Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 10.09.2024 г.№ 72240041000115277583

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026 ,Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92
E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru,http://www.72.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,
ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориальногооргана государственногоконтроля (надзора))

«30» сентября 2024 г. 17 час. 00 мин. г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1, каб .15
(дата и время составления акта, место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муллашинская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (МАОУ Муллашинская СОШ), ИНН 7224028380, ОГРН 1047200638033, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):
625531, Тюменская область, Тюменский район, с.Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1 ;
625531, Тюменская область, Тюменский район, с.Муллаши, ул. Центральная, д. 5 В.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «20» сентября 2024 г. с 10 час. 00 мин.
по «20» сентября 2024 г. 15 час.00 мин.
(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:
Федеральный закон от 31.07.2020 N 248 - ФЗ (ред. от 25.12.2023) "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"
с «20» сентября 2024 г. с 15 час. 00 мин.
по «30» сентября 2024 г. 17 час. 00 мин.
(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)
Срок проведения профилактического визита был продлен: не продлевался.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Ширковой Оксаной Викторовной — главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:
Врач по общей гигиене Плохотниченко Александр Олегович;
Помощник врача по гигиене детей и подростков Пьяхова Мария Викторовна.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):
Заведующий отделением - врач по общей гигиене Шишигин Сергей Иванович,
Врач по общей гигиене отдела гигиены Максимова Маргарита Александровна
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(экспертная организация - Аттестат Аккредитации РОСС.RU.0001.510119 выданный 13.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о. директора МАОУ Муллашинской СОШ Тюменского муниципального района Нигматуллина Надежда Валерьевна (основание: Распоряжение №200 рк-о от 30.08.2024).

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
1) осмотр
2) отбор проб (образцов)

3) испытание
4) инструментальные исследования
5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) Осмотр проведен в следующие сроки: с «20» сентября 2024 г. по «20» сентября 2024 г. по месту:
625531, Тюменская область, Тюменский район, с.Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1,
625531, Тюменская область, Тюменский район, с.Муллаши, ул. Центральная, д. 5 В.
По результатам составлен протокол осмотр при проведении профилактического визита от 20 сентября 2024 г.
2) Отбор проб (образцов): проведен в следующие сроки: с «20» сентября 2024 г. по «20» сентября 2024 г. по месту: Тюменская область, Тюменский район, с.Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1.
По результатам составлен протокол отбора проб воды №б/н от 20.09.2024г.
3) Испытание, инструментальное исследование проведено в следующие сроки: с «20» сентября 2024 г. по «24» сентября 2024 г. по месту: в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57.
По результатам составлен протокол лабораторных испытаний: №43036 от 24.09.2024г.
По результатам выдано экспертное заключение: №43036 от 24.09.2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
Документы, подтверждающие проведение на объектах работ по дератизации, дезинсекции, дезинфекции (договоры на оказание услуг, акты выполненных работ) за истекший период-2024; Договор на предоставление услуг по организации питания обучающихся, воспитанников; График питания обучающихся (по классам) на 1 полугодие 2024-2025 учебного года; Приказ о создании бракеражной комиссии в столовой; Копию расписания звонков, с указанием времени и продолжительности перемен; Копию графика питания учащихся (по переменам); Численность питающихся детей в общеобразовательной организации; Копию расписания учебных занятий; Режим работы дошкольной организации. Режим дня воспитанников. График питания воспитанников; Договор на вывоз отходов; Штатное расписание, списочный состав работников с указанием ФИО и должностей; личные медицинские книжки установленного образца сотрудников образовательной организации (в т.ч. структурного подразделения), подтверждающие прохождение медицинских осмотров в 2023-2024гг., гигиенического обучения, вакцинацию; Документы, подтверждающие организацию производственного контроля (программа, план, документы, содержащие результаты лабораторных исследований, произведенных в соответствии с программой (планом)). Договоры на инженерное обеспечение и обслуживание эксплуатируемых зданий (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, вентиляция, отвод хозяйственно - бытовых стоков); Договор на обслуживание питьевых фонтанчиков с актами выполненных работ; Паспорта, инструкции на средства для обеззараживания воздуха и предметов окружающей среды (бактерицидные облучатели, дезинфицирующие средства и растворы, кожные антисептики), журналы контроля работы облучателей, графики и журналы уборок и дезинфекции); Технические паспорта на здания, используемые организацией (общеобразовательной и дошкольной), с указанием площадей помещений; Информацию по количеству обучающихся в классах и воспитанников в структурных подразделениях образовательной организации (общее количество/по классам/группам; площадь учебных помещений, игровых/ спален); Договор на медицинское обслуживание, заключенный с медицинской организацией (при наличии).

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:
20.09.2024г. с 10:00ч. до 14:00ч. при осмотре территории, зданий, помещений, оборудования, находящихся там вещей и документов МАОУ Муллашинской СОШ **по адресу:**

625531, Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1 установлено:

Здание 2 этажное в кирпичном исполнении. Здание школы проектировалось, как детский сад и сдано в эксплуатацию в 1987г. С 1995 года функционирует как школа (оборудовано 13 учебных кабинетов) и дошкольное отделение (функционируют 2 групповых помещения). Капитальный ремонт в здании не проводился. Уроки химии и физики (практическая часть) проводится на базе Боровской СОШ. Капитальный ремонт здания не проводился. Проектная мощность школы - 220 ученических мест. Проектная мощность дошкольного отделения — 44 места. В настоящее время обучается — 151 человек, воспитанников дошкольного отделения - 36 детей. Учреждения работают по пятидневной учебной неделе. Общеобразовательная школа работает в 1 смену.

Водоснабжение (холодное) – централизованное. Объект водоснабжения — водозаборная скважина, находится на обслуживание ООО «Тюмень Водоканал»; Горячее водоснабжение – установлены водонагреватели в здании школы. Водоотведение – централизованное. На территории школы установлен накопительный водонепроницаемый колодец, углубленный в грунт. Вывоз ЖБО осуществляет МУП Винзилинское ЖКХ по договору от 11.03.2024. Отопление — централизованное. На территории школы оборудована котельная, которая находится на обслуживании МУП Винзилинское ЖКХ по договору №2 от 24.11.2023. Вентиляция естественная и принудительная (вытяжная). Предоставлен договор на техническое обслуживание вентиляционной системы №163/09-У от 17.09.2024., Акт от 17.09.2024 технического осмотра (на пищеблоке). Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется на контейнерную площадку размещенной на территории контейнерных площадок жилой застройки. Предоставлен договор на вывоз ТКО №541Д от 16.09.2024. с ООО «Нов -Экология». Освещение естественное, искусственное выполнено, частично светодиодного и дневного света.

Питьевой режим в школе организован посредством стационарного питьевого фонтанчика, с дополнительной очисткой (предоставлен договор от 28.08.2024 с ООО «Аква — Проф».

Организатором питания является ООО «Магия вкуса». Уборку помещений осуществляют своими силами. В штате имеются сотрудники по уборке помещений. Дезинсекция, дератизация осуществляется по договору №0076508 от 09.01.2024г возмездного оказания услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». Представлен договор №126-24/ЛУ от 19.03.24г о сотрудничестве по оказанию медицинских услуг с ГАУЗ Тюменской области «Областная больница №19».

На момент осмотра территории, учебных кабинетов, помещений пищеблока, обеденного зала установлено.

1. Покрытие проездов и дорожек внутреннего двора школы имеет дефекты (асфальтовое покрытие имеет выбоины, ямы). Нарушена целостность отмосток. Указанное является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее: СП 2.4.3648-20), согласно которому, покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов.

2. В кабинете технологии (для теоретических занятий) потолочные светильники обеспечены лампами люминесцентными и светодиодными лампами. В кабинете №8 потолочные светильники оборудованы лампами разного спектра светоизлучения (теплый и холодный). Вышеуказанные нарушения являются нарушением п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20, согласно которому, система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светооизлучением.

3. В кабинете технологии (для теоретических занятий) в плафонах обнаружено скопление пыли, мусора (мухи), что противоречит п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, согласно которому, все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений. *(Устранено в хорде профилактического визита. Предоставлен фотоотчет).*

4. При осмотре помещений установлено. На 2 этаже в учебных помещениях целостность отделки стен нарушена (имеются сколы, трещины). В холле на 2 этаже на стене обнаружена трещина. На потолке видны желтые подтеки. На пищеблоке, в помещении раздачи готовых

блюд, на нарушена целостность отделки (краска вздулась, отошла от стен). Вышеуказанное является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, согласно которому, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В кабинете информатики пол деформирован, имеются выбоины, половая стяжка раскрошилась, линолеум деформировался (волнами), что является нарушением 2.5.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

5. При анализе расписания уроков на 2024 – 2025 учебный год МАОУ Муллашинской СОШ установлено, что при составлении расписания уроков не организован облегченный день в среду или четверг в расписании 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 классов, а именно. Облегченный учебный день 3, 6, 7 классов установлен в понедельник. Для 2, 4, 8, 10, 11 классов облегченный учебный день установлен в пятницу. Согласно требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг.

6. В 1 классе обучение в первом полугодии составляет по 4 урока в день, по 40 минут. Динамическая пауза, в середине учебного дня не организуется, что противоречит требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20, согласно которому, при реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования: Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих требований: обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый, в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут.

Дошкольное отделение.

В дошкольном отделении сформировано 2 группы (1 группа — с 4 до 7 лет, 2 группа — с 3 до 4 лет). Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой воды.

1. В младшей группе «Капелька», в игровой нарушена целостность полового покрытия (имеются дыры), что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

2. В группе «Капелька» целостность покрытия столов нарушена, что не позволяет качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является отпуск п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20, согласно которому, мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

По адресу: 625531, Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Центральная, 5В.

По данному адресу расположено нежилое строение. В данном строении проводятся занятия по физической культуре. Год постройки — 1987. Строение одноэтажное. Площадь спортивного зала — 654,1 м 2. Антресольный этаж — S — 159,4м2. Водоснабжение, канализование, отопление — централизованное. Освещение естественное и искусственное. Вентиляция естественная, через двери и окна. Питьевой режим организован посредством стационарного питьевого фонтанчика.

1. Уборка помещений проводится некачественно. На батареях обнаружено скопление пыли, что является нарушением п. 2.11.2. СП 2.4.3648-20, согласно которому, все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Влажная уборка в спортивных залах не реже 2 раз в день. *(Устранено в ходе профилактического визита. Предоставлен фотоотчет).*

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12.К настоящему акту прилагаются:

1. Протоколы осмотра при проведении профилактического визита от 20.09.2024г.;
2. Протоколы отбора проб воды б/н от 20.09.2024г.
3. Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний №43036 от 24.09.2024г.

4. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №.10 от 30.09.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

главный специалист-эксперт ОСН Ширкова О.В. _____

(должность, фамилия, инициалы инспектора) (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

30.09.2024 _____ директор Хаупова Ф.М.

(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)