Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом везите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 14.04.2026 г. № 72260041000121382576

ссылка на карточку мероприятий в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

От " 05" май 2026 г., 17 ч 45 мин

(дата и время составления акта)

625026, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д. 1

(место составления акта)

Акт обязательного профилактического визита

1. Обязательный профилактический визит проведен на основании: пункт 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст.52.1. Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

(структурная единица Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в случае проведения обязательного профилактического визита на основании поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации или высшего должностного лица субъекта Российской Федерации - номер и дата такого поручения)

2. Обязательный профилактический визит в рамках в рамках федерального государственного санитарно – эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля <2>)

3. Обязательный профилактический визит:
1) Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Ширкова Оксана Викторовна.

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов, уполномоченных на проведение обязательного профилактического визита)

4. К проведению обязательного профилактического визита были привлечены:
специалисты:
1) Врач по общей гигиене Демин Владимир Александрович;
2) Врач по общей гигиене Крутелёв Руслан Анатольевич.

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):
1) Заведующий отделением физических факторов-врач по общей гигиене Шишигин Сергей Иванович.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»:
Аттестат Аккредитации РОСС.RU.0001.510119 выданный 13.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

(фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Муллашинской средней общеобразовательной школы Тюменского муниципального района (МАОУ Муллашинская СОШ), ИНН - 7224028380, ОГРН — 104720063803.

(объект контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

6. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению):
1. 625531, Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1;
2. 625531, Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Центральная, д. 5 В.

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен обязательный профилактический визит)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муллашинская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (МАОУ Муллашинская СОШ), ИНН - 7224028380, ОГРН — 1047200638033. Юридический адрес: 625531, Тюменская область, Тюменский район, село Муллаши, Советская ул, д. 25 стр. 1.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен обязательный профилактический визит)

8. Обязательный профилактический визит проведен в следующие сроки:
с "21" апреля 2026 г., 09 ч 30 мин
по "05" мая 2026 г., 17 ч 45 мин

(дата и время фактического начала обязательного профилактического визита, а также дата и время фактического окончания обязательного профилактического визита)

проведение обязательного профилактического визита приостанавливалось в связи не приостанавливался
с "__" _____ ____ г., ____ ч _____ мин по "__" _____ ____ г., ____ ч _____ мин

(основание для приостановления обязательного профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время

окончания срока приостановления проведения обязательного профилактического визита (в случае приостановления)

9. При проведении обязательного профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр
2) отбор проб (образцов)
3) испытание
4) инструментальные исследования
5) экспертиза

(первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: осмотр; истребование документов; отбор проб (образцов); инструментальное обследование; испытание; экспертиза)

в следующие сроки:
1) Осмотр проведён в следующие сроки:
С "21" апреля 2026 г., 09 ч 30 мин
по "21" апреля 2026 г., 13 ч 30 мин
по месту: 625531, Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1; 625531, Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Центральная, д. 5 В.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлен протокол осмотра при проведении профилактического визита б/н от 21.04.2026г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

в следующие сроки:
2) Отбор проб (образцов): проведен в следующие сроки:
С «28» апреля 2026 г. по «28» апреля 2026г.
по месту: 625531, Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протоколы проведения отбора проб воды № б/н от 28.04.2026г, протоколы отбора смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность № б/н от 28.04.2026г, протокол отбора дезинфицирующих средств, растворов № б/н от 28.04.2026г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

в следующие сроки:
3) Испытание проведено в следующие сроки: с «28» апреля 2026г. по «30» апреля 2026г. по месту: в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» г. Тюмень, ул. Холодильная, 57, г. Тюмень, ул. Амурская, д. 27;

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлены протоколы лабораторных испытаний - №72-01/14990-26 от 29.04.2026, №72-01/15003-26 от 29.04.2026, № 72-01/15016-01-26 от 30.04.2026.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

в следующие сроки:

4) Инструментальное исследование проведено в следующие сроки: с «21» апреля 2026г. по «21» апреля 2026г. по адресу: 625531, Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены протоколы проведения измерений параметров физических факторов №б/н от 21.04.2026;

по результатам составлены протоколы лабораторных испытаний: №72-01/15285-01-26 от 30.04.2026г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

в следующие сроки:

5) экспертизы проведены с 30.04.2026г. по 30.04.2026г. по месту: г. Тюмень, ул. Амурская, д. 27.

(даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам выданы экспертные заключения: №72-01/15285-01-26 от 30.04.2026г.

(даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в том числе, протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту)

10. При проведении обязательного профилактического визита заполнены следующие проверочные листы: проверочные листы не использовались

(заполненные в ходе проведения обязательного профилактического визита проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме) с реквизитами актов, их утверждающих или информация о том, что проверочные листы не использовались)

11. По результатам обязательного профилактического визита установлено:

Образовательной организацией представлены документы:

1. Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию прав;
2. Договор возмездного оказания услуг (дератизацию, дезинсекцию), заключенный с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» с приложением актов;
3. Договор от 08.12.2025 на оказание услуг по обеспечению питанием обучающихся, заключенный с ООО «Магия вкуса»;
4. Договор об оказании первичной медико-санитарной помощи учащимся от 19.12.2025г, заключенный с ГАУЗ ТО «Областная больница №19» (г. Тюмень);
5. Договор на оказание услуг по обращению с ТКО от 13.10.2025г., заключенный с ООО «ТЭО»;
6. Договор на сервисное обслуживание системы водоочистки от 18.02.2026г., заключенный с ООО «Аква-Проф»;
7. Договор теплоснабжения от 19.12.2025, заключенный с ООО «МУП «Винзилинское ЖКХ»;
8. Программа производственного контроля за соблюдением правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утв. директором МАОУ Муллашинская СОШ»;
9. Приказ «Об утверждении состава бракеражной комиссии МАОУ Муллашинская СОШ;
10. Приказ «Об утверждении графика приема пищи учащимися МАОУ Муллашинской СОШ» на 2025/2026 учебный год»;

11. Приказ «О контроле за организацией питания»;
12. Приказ «Об утверждении расписания звонков в МАОУ Муллашинской СОШ»;
13. Штатное расписание сотрудников;
14. Личные медицинские книжки сотрудников МАОУ Муллашинской СОШ, структурного подразделения;
15. Документы, подтверждающие организацию мероприятий по родительскому контролю;
16. Представлено утвержденные примерные 20-ти дневные меню для возрастной категории детей: с 1 до 3 лет, с 3 до 7 лет, с 7 до 11 лет, с 12 лет и старше. В том числе предоставлено примерное меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании;
17. Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят штатные работники;

При проведение профилактического визита установлено.
По адресу: 625531, Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Центральная, д. 5 В (спортивный зал): Образовательная деятельность по данному адресу не осуществляется. Здание закрыто. Руководством школы представлено Распоряжение Администрации Тюменского муниципального района от 08.09.2025 №583-ро «О согласовании сноса нежилого здания по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Центральная, д. 5В», выданного на основании технического заключения по результатам обследования технического состояния строительных конструкций данного нежилого здания от 21.02.2025. Уроки физической культуры проводят в музыкальном зале.

По адресу: 625531, Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1.

Здание 2 этажное, в кирпичном исполнении. Год постройки 1987г. Капитальный ремонт не проводился. Проектная мощность - 220 мест. Списочный состав детей — 141. Обучение осуществляется в 1 смену по 5-дневной учебной недели. Обучение с 1 по 11 класс. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) организовано совместно с другими обучающимися по общеобразовательной программе. Учебные помещения обеспечены мебелью (столами и стульями). Конструкция мебели позволяет изменять высоту. Цветовая маркировка нанесена. Количество столов и стульев соответствует количеству учащихся в учебном кабинете. Обеденный зал рассчитан на 60 посадочных мест. В предобеденной зоне установлено 3 раковин для мытья рук.

Территория школы оборудована наружным электрическим освещением, по периметру имеется ограждение. На территории МАОУ Муллашинской СОШ расположена скважина, которая используется как объект водоснабжения (для хоз.бтовых нужд (для мытья посуды, рук, уборки). Вода поступает в школу по водопроводной сети, проходит через систему очистки. Скважина расположена на территории школы, в павильоне. Горячее водоснабжение за счет локальных водонагревателей. Водоотведение — централизованное (на территории школы установлена накопительная емкость). Вывоз ЖБО осуществляется по договору со специализированной организацией. Контейнеры установлены за территорией школы на общей контейнерной площадке жилой застройки. Отопление — централизованное. Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков с локальной водоочисткой. На пищеблоке дополнительно установлена система водоочистки. Вентиляция естественная и принудительная. На пищеблоке оборудована дополнительная вентиляционная система. При осмотре помещений насекомых, грызунов, а также следов их жизнедеятельности не обнаружено. При анализе ЛМК нарушений, в части периодичности проведения медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического обучения, не установлено.

<u>При осмотре помещений и анализе представленных документов установлено.</u>

При анализе представленного трехстороннего договора безвозмездного пользования №б/н от 20.08.2024г. между ООО «Тюмень Водоканал» «Ссудодатель», МАОУ Муллашинской СОШ «Ссудополучатель», Департаментом имущественных отношений Администрации Тюменского муниципального района «Собственник» установлено, что Ссудодатель и Собственник передают, а Ссудодатель принимает в безвозмездное пользование муниципальное имущество –

объект нежилого сооружения скважина, расположенной по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1. Согласно п. 3.4. данного Договора Ссудополучатель использует Объект по прямому назначению в соответствии с условиями настоящего договора. Содержать Объект в надлежащем санитарном и противопожарном состоянии. Нести расходы по содержанию объекта, в том числе эксплуатационные и иные расходы. Осуществлять текущий и капитальный ремонт Объекта. Обеспечивать допуск на Объект представителей Ссудодателя, служб государственного пожарного надзора и других государственных организаций, контролирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка использования и эксплуатации здания, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения.

1. Руководством МАОУ Муллашинской СОШ не представлен проект зон санитарной охраны, санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам использования водного объекта в целях питьевого и (или) хозяйственно-бытового водоснабжения, что является нарушением п. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", согласно которому, использование водного объекта в конкретно указанных целях возможно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

2. Не предоставлена информация о проведении химической чистки и дезинфекции мягкого инвентаря (матрасов, подушек) в структурных подразделениях, что противоречит п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20, согласно которого, постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны. Постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке один раз в год.

3. При осмотре вспомогательных и учебных помещений установлено, что стены и потолки имеют трещины, краска частично вздулась, отслоилась. Полы деформированы, не ровные. Целостность полового покрытия нарушена. На пищеблоке в горячем цехе, в складских помещениях №1, №2 обнаружены глубокие трещины, краска на потолке потрескалась, отслоилась. На 2 этаже в коридоре на потолке трещины глубокие, выбоины (до основания плиты). Также обнаружены трещины на стенах. На первом этаже в мужском туалете на потолке обнаружены желтые пятна. В старшей группе в буфетной пол деформирован. В старшей группе в буфетной пол деформирован, неровный. Половое покрытие (линолеум) волнами. На стенах трещины. Вышеуказанные нарушения противоречат требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, согласно которым, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.

Дошкольные группы расположена на первом этаже. Вход отдельный. На территории школы оборудована детская игровая площадка. Проектная мощность — 44. Сформировано 2 группы (младшая и старшая). Списочный состав – 36 воспитанников. Для стирки белья отведено специальное помещение, установлена машина - автомат. Прием и выдача чистого белья осуществляется раздельно. Установлены шкафы. Смена белья осуществляется 1 раз в 7 дней. Хранение чистого белья упорядочено, на стеллажах.

4. В дошкольных группах в конце рабочего дня обработку столовой посуды не проводят, что является нарушением п. 3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, согласно которому, столовые приборы, столовая посуда, чайная посуда, подносы перед раздачей должны быть вымыты и высушены.
В конце рабочего дня должна проводиться мойка всей посуды, столовых приборов, подносов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых приборов, и максимальных температурных режимов. При отсутствии

посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Кроме того, в месте разведения дезинфицирующего средства отсутствует инструкция по приготовлению рабочего раствора. *(Устранено в ходе профилактического визита. Проведен инструктаж с младшим воспитателем).*

5. Покрытие проездов, подходов, дорожек на собственной территории имеет дефекты (выбоины, выкрашивание дорожного покрытия), что является нарушением п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20, согласно которому, покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории не должно иметь дефектов. *(В рамках профилактического визита, проведенного в 2024 году в адрес МАОУ Муллашинской СОШ выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №02-110 от 30.09.2024г. В части обеспечения покрытия дорожек и проездов дворовой территории школы со сроком устранения нарушения до 28.08.2025г. На основании Решения по ходатайству о продлении срока № 2025071500085575 от 22.07.2025г данный пункт продлен до 27.08.2026г).*

Указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

12. К настоящему акту прилагаются:
1) Протокол осмотра № б/н от 21.04.2026г.
2) Протоколы лабораторных испытаний №72-01/14990-26 от 29.04.2026, №72-01/15003-26 от 29.04.2026, № 72-01/15016-01-26 от 30.04.2026, №72-01/15285-01-26 от 30.04.2026г. Экспертное заключение №72-01/15285-01-26 от 30.04.2026г.
3) Фото и видеоматериалы
4) Предписание №02-163 от 05.05.2026г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора
Ширкова Оксана Викторовна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего обязательный профилактический визит

(подпись)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Ширкова Оксана Викторовна, тел. 8(3452)20-24-03, osn@rpn72.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, подготовившего акт обязательного профилактического визита, номер телефона, адрес электронной почты (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом обязательного

профилактического визита (дата и время ознакомления) 05.05.2026, 11[30] Ф.И. Гасупова Р.М., директор
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе с использованием личного кабинета в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" <3> и (или) региональном портале государственных и муниципальных услуг <4> school94-tmn@obl72.ru

<1> Статья 19 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

<2> Статья 18 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

<3> Положение о федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 861.

<4> Статья 21 Федерального закона от 31 июля 2021 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".