Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 08.04.2025 г. № 72250041000117701278

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026 ,Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92
E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru,http://www.72.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,
ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«06» мая 2025г., 12 час. 00 мин.
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков 1

(дата и время составления акта, место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст.52.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Муллашинская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (МАОУ Муллашинская СОШ), ИНН: 7224028380, ОГРН: 1047200638033.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):

1. 625531, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, с.Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1

2. 625531, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, с.Муллаши, ул. Центральная, д. 5 В

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «21» апреля 2025 г.
по «06» мая 2025 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: не приостанавливался.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен: не продлевался.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:
Специалистом -экспертом отдела санитарного надзора Садретдиновой Алией Камиловной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:
Помощник врача по гигиене детей и подростков Полкова М.В.,
Инженер отделением физических факторов — Демина И.С.,

2) эксперты (экспертные организации):
Заведующий отделением физических факторов - врач по общей гигиене Шишигин Сергей Иванович,

Аттестат Аккредитации РОСС.RU.0001.510119 выданный 13.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:
в присутствии Директора МАОУ «Муллашинская СОШ» - Р. М. Юсуповой.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:
1) осмотр,
2) отбор проб (образцов),
3) испытание,
4) инструментальные исследования,
5) экспертиза,
6) истребование документов

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

1) Осмотр проведен в следующие сроки: с «21» апреля 2025г. с 10 час. 00 мин. по «21» апреля 2025г. 12 час. 00 мин. по адресам:

1. 625531, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, с.Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1;

2. 625531, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, с.Муллаши, ул. Центральная, д. 5 В.

По результатам составлены протоколы осмотра при проведении профилактического визита б/н от 21.04.2025г.

2) Отбор проб (образцов) воды проведен в следующие сроки: с «21» апреля 2025г. по «21» апреля 2025г. по местам:
- Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1 (питьевой фонтанчик), по результатам составлен протокол отбора проб воды б/н от 21.04.2025г.;
- Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1 (после очистки на пищеблоке), по результатам составлен протокол отбора проб воды б/н от 21.04.2025г.;

3) Инструментальное исследование проведено 21 «апреля» 2025г с 10:00 до 11:00 по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1. По результатам составлен протокол проведения измерений параметров физических факторов от 21.04.2024г.

4) Испытание проведено в следующие сроки:

- с «21» апреля 2025г. по «24» апреля 2025г. по месту: в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57.
По результатам составлены протоколы лабораторных испытаний: №72-01/19510-25 от 24.04.2025г.,№72-01/19509-25 от 24.04.2025.
- Параметры физических факторов-испытание - испытание проведено в следующие сроки: с "25" апреля 2025г. По "25" апреля 2025г., по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» г. Тюмень, ул. Амурская, д. 27. По результатам составлены протоколы лабораторных испытаний: №17941 от 25.04.2025г., №17940 от 25.04.2025г., №17939 от 25.04.2025г.

5) Экспертиза по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям режима обучения школьников, расписания учебных занятий на 2024-2025 учебный год, расписания звонков проведена с «29» апреля 2025г. по «29» апреля 2025г. по месту: в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57.
По результатам выдано экспертное заключение: №41 от 29.04.2025г.
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10.При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1.Штатное расписание;
2. Список сотрудников на 2024-2025г.(25 человек);
3. Договор энергоснабжения №ЭСО0303000201/25 от 22.11.2024г. С АО «Газпром энергосбыт Тюмень»;
4. Договор на отпуск тепловой энергии в горячей воде №14 от 24.12.2024 с ООО «МУП Винзилинское ЖКХ»;
5. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником нежилого помещения №ТО02КО0101021320 от 09.11.2024 с ООО «ТЭО»;
6. Договор на услуги по вывозу сточных вод №13 от 24.12.2024 с ООО «МУП Винзилинское ЖКХ»;
7. Договор на обслуживание питьевых фонтанчиков б/н от 12.11.2024 с ООО «Аква-Проф», акт выполненных работ №11 от 27.02.2025;
8. Договор безвозмездного пользования скважиной по адресу: Тюменский район, с.Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1, реестровый номер 001-0003, кадастровый номер 72:17:140001:666, с департаментом имущественных отношений Администрации Тюменского муниципального района и ООО «Тюмень Водоканал»;
9.Технический паспорт на здание, используемой организации, с указанием площадей помещений;
10. Документы, подтверждающие проведение на объектах работ по дератизации, дезинсекции, акарицидной обработке территории (договор на оказание услуг №0083855 от 09.01.2025 с ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области», акты выполненных работ, акты проверки эффективности акарицидной обработки);
11.Документы на используемые бактерицидные облучатели воздуха (технические паспорта, инструкции)

12. Договор №47-23 от 13.06.2023 о сотрудничестве по оказанию медицинской помощи с ГАУЗ Тюменской области «Областная больница №19»;
13. Копия расписания звонков, с указанием времени и продолжительности перемен;
14. Копия расписания учебных занятий;
15. График питания обучающихся (по классам) на 2024-2025 учебного года;
16.Инструкция по применению «Дезхлор», свидетельство о государственной регистрации, декларация о соответствии;
17. Листки здоровья обучающихся;
18. Цикличное меню для организации питания детей, меню-раскладки, с указанием выхода блюд;
19. Программа производственного контроля, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, проведенных в соответствии с программой (планом);
20. Документы, подтверждающие проведение ежедневной (ежесменной) влажной уборки и дезинфекции помещений учреждения;
21. Количество обучающихся в классах;
22. Договоры на инженерное обеспечение и обслуживание эксплуатируемых зданий (холодное и горячее водоснабжение, теплоснабжение, вентиляции, отвод хозяйственно-бытовых стоков);

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

При анализе протокола осмотра б/н от 21.04.2025, документов, представленных МАОУ Муллашинская СОШ, экспертного заключения №41 от 29.04.2025г. по установлению соответствия (несоответствия) санитарно-эпидемиологическим требованиям режима обучения школьников, расписания учебных занятий на 2024-2025 учебный год, расписания звонков МАОУ "Муллашинская СОШ", экспертных заключений по результатам лабораторных измерений (испытаний) №17941 от 25.04.2025г., №17940 от 25.04.2025г., №17939 от 25.04.2025г., №72-01/19510-25 от 24.04.2025г., №72-01/19509-25 от 24.04.2025, фотоматериалов и видеосъемки, установлено следующее:

По адресу: 625531, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, с.Муллаши, ул. Советская, д. 25, строение 1:

МАОУ «Муллашинская СОШ» расположено в 2-этажном здании в кирпичном исполнении. Здание школы проектировалось, как детский сад и сдано в эксплуатацию в 1987г. С 1995 года функционирует как школа (оборудовано 13 учебных кабинетов) и дошкольное отделение (функционируют 2 групповых помещения). Капитальный ремонт в здании не проводился. Проектная мощность школы - 220 ученических мест. Проектная мощность дошкольного отделения — 44 места. В настоящее время обучается — 151 человек, воспитанников дошкольного отделения - 36 детей. Учреждения работают по пятидневной учебной неделе. Общеобразовательная школа работает в 1 смену.

Водоснабжение (холодное) – в качестве источника водоснабжения используется водозаборная скважина, находящаяся на обслуживании ООО «Тюмень Водоканал». Горячее водоснабжение за счет накопительных водонагревателей в здании школы. Водоотведение – децентрализованное, на территории школы установлен накопительный водонепроницаемый колодец, углубленный в грунт. Вывоз ЖБО осуществляет МУП Винзилинское ЖКХ по договору. Отопление — централизованное. На территории школы оборудована котельная, которая находится на обслуживании МУП Винзилинское ЖКХ по договору. Вентиляция естественная и принудительная (вытяжная). Сбор твердых коммунальных отходов осуществляется на контейнерную площадку размещенной на территории контейнерных площадок жилой застройки. Освещение естественное и искусственное.

Питьевой режим в школе организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков, с дополнительной очисткой.

Дезинсекция, дератизация осуществляется по договору №0076508 от 09.01.2024г возмездного оказания услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области». Представлен договор №126-24/ПУ от 19.03.24г о сотрудничестве по оказанию медицинских услуг с ГАУЗ Тюменской области «Областная больница №19».

Уроки физической культуры с марта 2025г проводятся в музыкальном зале и на улице, в связи с тем, что здание спортивного зала, расположенное по адресу: Тюменский район, с.Муллаши, ул. Центральная, д. 5 В, по результатам технического заключения по результатам обследования технического состояния строительных конструкций нежилого здания №042-04-00005 отнесено к аварийному.

На момент осмотра территории и помещений здания установлено:

1. В общей раздевалке на 1 этаже имеются повреждения покрытия пола (на линолеуме имеются дыры), в нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.;
2. В прачечной установлен деревянный стеллаж для хранения чистого белья, имеющий дефекты покрытия, что противоречит п.2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», согласно которому мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств
3. В дошкольном отделении в туалетных комнатах обеих групповых допускается совместное хранение уборочного инвентаря для туалета и остального уборочного инвентаря, что противоречит п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» , в соответствие с которым: уборочный инвентарь маркируется в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов должен иметь иную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря;

По адресу: 625531, Российская Федерация, Тюменская область, Тюменский район, с.Муллаши, ул. Центральная, д. 5 В.

Нежилое здание (спортивный зал) по указанному адресу не эксплуатируется с марта 2025г. Уроки физической культуры с марта 2025г проводятся в музыкальном зале и на улице, в связи с тем, что здание спортивного зала, расположенное по адресу: Тюменский район, с.Муллаши, ул. Центральная, д. 5 В, по результатам технического заключения по результатам обследования технического состояния строительных конструкций нежилого здания №042-04-00005 отнесено к аварийному.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12.К настоящему акту прилагаются:

1. Протоколы осмотра при проведении профилактического визита б/н от 21.04.2025г.;
2. Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» №72-01/19510-25 от 24.04.2025г.;
3. Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» №72-01/19509-25 от 24.04.2025г.;
4. Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» №17941 от 25.04.2025г.;
5. Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» №17940 от 25.04.2025г.;
6. Протокол лабораторных испытаний и экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» №17939 от 25.04.2025г.;
7. Предписание об устранении выявленных нарушений № 02-134 от 06.05.2025г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт отдела санитарного надзора Андрейчинова Н.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора) _____ (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)

06.05.2025 директор Бакулова Р.А.